

附件 1:

预填报品种范围

序号	牵头省份	品种名称	规格
1	广东	帕拉米韦氯化钠注射剂	100ml: 帕拉米韦 (按 $C_{15}H_{28}N_4O_4$ 计) 0.15g 与氯化钠 0.9g
2	广东	帕拉米韦氯化钠注射剂	100ml: 帕拉米韦 (按 $C_{15}H_{28}N_4O_4$ 计) 0.3g 与氯化钠 0.9g
3	广东	利可君口服常释剂型	10mg
4	广东	利可君口服常释剂型	20mg
5	广东	阿昔替尼口服常释剂型	1mg
6	广东	阿昔替尼口服常释剂型	5mg
7	广东	替普瑞酮口服常释剂型	50mg
8	广东	二甲硅油口服液体剂	6ml: 120mg
9	广东	二甲硅油口服液体剂	10ml: 200mg
10	广东	二甲硅油口服液体剂	20ml: 400mg
11	广东	二甲硅油口服液体剂	300ml: 6g
12	广东	氨酚麻美口服液体剂	每瓶 100 毫升含对乙酰氨基酚 1.6g、盐酸伪麻黄碱 0.15g、氢溴酸右美沙芬 0.05g
13	广东	氨酚麻美口服液体剂	每包含对乙酰氨基酚 80mg、盐酸伪麻黄碱 7.5mg、无水氢溴酸右美沙芬 2.5mg
14	广东	肝素封管注射液	5ml: 500 单位
15	广东	肝素封管注射液	5ml: 50 单位
16	广东	酚麻美敏 (氨麻美敏) 口服常释剂型	对乙酰氨基酚 80mg, 盐酸伪麻黄碱 7.5mg, 氢溴酸右美沙芬 2.5mg, 马来酸氯苯那敏 0.5mg
17	广东	酚麻美敏 (氨麻美敏) 口服常释剂型	对乙酰氨基酚 325mg, 盐酸伪麻黄碱 30mg, 氢溴酸右美沙芬 15mg, 马来酸氯苯那敏 2mg

序号	牵头省份	品种名称	规格
18	广东	酚麻美敏（氨麻美敏）口服常释剂型	对乙酰氨基酚 500mg，盐酸伪麻黄碱 30mg，氢溴酸右美沙芬 15mg，马来酸氯苯那敏 2mg
19	广东	酚麻美敏（氨麻美敏）口服常释剂型	对乙酰氨基酚 325mg，盐酸伪麻黄碱 30mg，氢溴酸右美沙芬 10mg，马来酸氯苯那敏 2mg
20	广东	酚麻美敏（氨麻美敏）口服常释剂型	对乙酰氨基酚 162.5mg，盐酸伪麻黄碱 15mg，氢溴酸右美沙芬 7.5mg，马来酸氯苯那敏 1mg
21	广东	酚麻美敏（氨麻美敏）口服常释剂型	氨酚伪麻美芬片（日片）：对乙酰氨基酚 500mg，盐酸伪麻黄碱 30mg，氢溴酸右美沙芬 15mg 氨麻美敏片（II）（夜片）：对乙酰氨基酚 500mg，盐酸伪麻黄碱 30mg，氢溴酸右美沙芬 15mg，马来酸氯苯那敏 2mg
22	广东	酚麻美敏（氨麻美敏）口服常释剂型	氨酚伪麻美芬片（III）（日片）：每片含对乙酰氨基酚 325mg，盐酸伪麻黄碱 30mg，氢溴酸右美沙芬 10mg 氨麻美敏片（III）（夜片）：每片含对乙酰氨基酚 325mg，盐酸伪麻黄碱 30mg，氢溴酸右美沙芬 10mg，马来酸氯苯那敏 2mg
23	广东	小儿氨酚黄那敏颗粒剂（仅人工牛黄）	每袋含对乙酰氨基酚 125mg，人工牛黄 5mg，马来酸氯苯那敏 0.5mg
24	广东	泊沙康唑口服液体剂	105ml: 4.2g
25	广东	胰酶口服常释剂型	0.15g
26	广东	胰酶口服常释剂型	0.3g
27	广东	胰酶口服常释剂型	0.5g
28	广东	米诺环素口服常释剂型	50mg（按 $C_{23}H_{27}N_3O_7$ 计）
29	广东	米诺环素口服常释剂型	100mg（按 $C_{23}H_{27}N_3O_7$ 计）
30	广东	两性霉素 B 注射剂（仅脂质体注射剂）	10mg (1 万单位)（按两性霉素 B 计）
31	广东	两性霉素 B 注射剂（仅脂质体注射剂）	50mg (5 万单位)（按两性霉素 B 计）
32	广东	坎地氢噻（坎地沙坦酯氢氯噻嗪）口服常释剂型	每片含坎地沙坦酯 8mg，氢氯噻嗪 12.5mg

序号	牵头省份	品种名称	规格
33	广东	坎地氢噻（坎地沙坦酯氢氯噻嗪）口服常释剂型	每片含坎地沙坦酯 16mg，氢氯噻嗪 12.5mg
34	广东	米非司酮口服常释剂型	5mg
35	广东	米非司酮口服常释剂型	10mg
36	广东	米非司酮口服常释剂型	12.5mg
37	广东	米非司酮口服常释剂型	25mg
38	广东	米非司酮口服常释剂型	200mg
39	广东	赖氨酸葡萄糖颗粒剂	每袋含盐酸赖氨酸 125mg，葡萄糖酸锌 35mg（相当于锌 5mg）
40	广东	碘化油注射剂	10ml
41	广东	吡美莫司软膏剂	1% (10g: 0.1g)
42	广东	吡美莫司软膏剂	1% (14g: 0.14g)
43	广东	吡美莫司软膏剂	1% (15g: 0.15g)
44	广东	吡美莫司软膏剂	1% (30g: 0.3g)
45	广东	白消安注射剂	10ml: 60mg
46	广东	辅酶 A 注射剂	50 单位
47	广东	辅酶 A 注射剂	100 单位
48	广东	辅酶 A 注射剂	200 单位
49	广东	碘[125I]密封籽源	每粒含碘[125I]表观放射性活度为 11.1MBq ~ 37MBq (0.3mCi ~ 1.0mCi)（长度 4.5mm × 外径 0.80mm）
50	广东	碘[125I]密封籽源	每粒含碘[125I]表观放射性活度为 3.7MBq ~ 222MBq (0.1mCi ~ 6.0mCi)（长度 4.5mm × 外径 0.80mm）
51	广东	碘[125I]密封籽源	每粒含碘[125I]表观放射性活度为 10.4MBq ~ 37.0MBq (0.28mCi ~ 1.00mCi)
52	广东	碘[125I]密封籽源	每粒含碘[125I]表观放射性活度为 11.1 ~ 37MBq (0.30mCi ~ 1.0mCi)（长度 4.50mm × 外径 0.60mm）

序号	牵头省份	品种名称	规格
53	广东	碘[125I]密封籽源	每粒含碘[125I]表观放射性活度为 3.7MBq ~ 37MBq (0.1mCi ~ 1.0mCi)(长度 4.5mm × 外径 0.80mm)
54	广东	碘[125I]密封籽源	每粒含碘[125I]表观放射性活度为 3.7 ~ 222MBq (0.1mCi ~ 6.0mCi) (长度 4.5mm × 外 0.60mm)
55	广东	碘[125I]密封籽源	每粒含碘[125I]表观放射性活度为 3.7MBq ~ 37MBq (0.1mCi ~ 1.0mCi)(长度 4.5mm × 外径 0.60mm)
56	广东	碘[125I]密封籽源	每粒含碘[125I]表观放射性活度为 3.7MBq ~ 222MBq (0.1mCi ~ 6.0mCi) (长度 2.5mm × 外径 0.36mm)
57	广东	磷酸钠口服液体剂	45ml: 磷酸二氢钠(按 $\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 计) 21.6g 与磷酸氢二钠(按 $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 计) 4.3g
58	广东	磷酸钠口服液体剂	45ml: 磷酸二氢钠(按 $\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 计) 21.6g 与磷酸氢二钠(按 $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 计) 8.1g
59	广东	磷酸钠口服液体剂	90ml: 磷酸二氢钠(按 $\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 计) 43.2g 与磷酸氢二钠(按 $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 计) 8.6g
60	广东	磷酸钠口服液体剂	90ml: 磷酸二氢钠(按 $\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 计) 43.2g 与磷酸氢二钠(按 $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 计) 16.2g
61	广东	米库氯铵注射剂	5ml: 10mg
62	广东	米库氯铵注射剂	10ml: 20mg
63	广东	复方甘草酸单铵 S 注射剂型★	2ml: 甘草酸单铵盐 4mg 与盐酸半胱氨酸 3mg 与甘氨酸 40mg
64	广东	复方甘草酸单铵 S 注射剂型★	5ml: 甘草酸单铵盐 10mg 与盐酸半胱氨酸 7.5mg 与甘氨酸 100mg
65	广东	复方甘草酸单铵 S 注射剂型★	20ml: 甘草酸单铵盐 40mg 与盐酸半胱氨酸 30mg 与甘氨酸 400mg
66	广东	复方甘草酸单铵 S 注射剂型★	甘草酸单铵 S40mg 与盐酸半胱氨酸 30mg 与甘氨酸 400mg
67	广东	复方甘草酸单铵 S 注射剂型★	甘草酸单铵 S80mg 与盐酸半胱氨酸 60mg 与甘氨酸 800mg
68	广东	复方甘草酸单铵 S 注射剂型★	甘草酸单铵 S120mg 与盐酸半胱氨酸 90mg 与甘氨酸 1200mg
69	广东	复方甘草酸单铵 S 注射剂型★	甘草酸单铵 S160mg 与盐酸半胱氨酸 120mg 与甘氨酸 1600mg

序号	牵头省份	品种名称	规格
70	广东	复方甘草酸单铵 S 注射剂型★	2ml: 甘草酸单铵 S4mg 与盐酸半胱氨酸 3mg 与甘氨酸 40mg
71	广东	复方甘草酸单铵 S 注射剂型★	100ml: 甘草酸单铵 S40mg 与盐酸半胱氨酸 30mg 与甘氨酸 400mg 与氯化钠 900mg
72	广东	复方甘草酸单铵 S 注射剂型★	100ml: 甘草酸单铵 S80mg 与盐酸半胱氨酸 60mg 与甘氨酸 800mg 与氯化钠 900mg
73	广东	复方甘草酸单铵 S 注射剂型★	100ml: 甘草酸单铵 S80mg 与盐酸半胱氨酸 60mg 与甘氨酸 800mg 与氯化钠 550mg
74	广东	复方甘草酸单铵 S 注射剂型★	100ml: 甘草酸单铵 S80mg 与盐酸半胱氨酸 60mg 与甘氨酸 800mg 与氯化钠 500mg
75	广东	复方甘草酸单铵 S 注射剂型★	250ml: 甘草酸单铵 S80mg 与盐酸半胱氨酸 60mg 与甘氨酸 800mg 与氯化钠 2000mg
76	广东	复方甘草酸单铵 S 注射剂型★	200ml: 甘草酸单铵 S160mg 与盐酸半胱氨酸 120mg 与甘氨酸 1600mg 与氯化钠 1800mg
77	广东	复方甘草酸单铵 S 注射剂型★	甘草酸苷 40mg 与盐酸半胱氨酸 20mg 与甘氨酸 400mg
78	广东	复方甘草酸单铵 S 注射剂型★	甘草酸苷 120mg 与盐酸半胱氨酸 60mg 与甘氨酸 1200mg
79	广东	复方甘草酸单铵 S 注射剂型★	甘草酸苷 80mg 与盐酸半胱氨酸 40mg 与甘氨酸 800mg
80	广东	复方甘草酸单铵 S 注射剂型★	甘草酸苷 20mg 与盐酸半胱氨酸 10mg 与甘氨酸 200mg
81	广东	复方甘草酸单铵 S 注射剂型★	20ml: 甘草酸苷 40mg 与盐酸半胱氨酸 20mg 与甘氨酸 400mg
82	广东	复方甘草酸单铵 S 注射剂型★	2ml: 甘草酸铵 4mg 与盐酸半胱氨酸 3mg 与甘氨酸 40mg
83	广东	托吡酯口服常释剂型	25mg
84	广东	托吡酯口服常释剂型	100mg
85	广东	地高辛口服常释剂型	0.25mg
86	广东	地高辛口服常释剂型	0.0625mg
87	广东	聚乙烯醇滴眼剂	1.4%(0.4ml: 5.6mg, 以聚乙烯醇计)
88	广东	聚乙烯醇滴眼剂	1.4%(0.5ml: 7mg, 以聚乙烯醇计)
89	广东	聚乙烯醇滴眼剂	1.4%(0.8ml: 11.2mg, 以聚乙烯醇计)
90	广东	聚乙烯醇滴眼剂	1.4%(10ml: 140mg, 以聚乙烯醇计)
91	广东	聚乙烯醇滴眼剂	1.4%(15ml: 210mg, 以聚乙烯醇计)
92	广东	氯己定外用液体剂	0.008%(100ml: 8mg)

序号	牵头省份	品种名称	规格
93	广东	氯己定外用液体剂	0.008% (10ml: 0.8mg)
94	广东	氯己定外用液体剂	0.008% (120ml: 9.6mg)
95	广东	氯己定外用液体剂	0.008% (12ml: 9.6mg)
96	广东	氯己定外用液体剂	0.008% (200ml: 16mg)
97	广东	氯己定外用液体剂	0.008% (220ml: 17.6mg)
98	广东	氯己定外用液体剂	0.008% (260ml: 20.8mg)
99	广东	氯己定外用液体剂	0.008% (500ml: 40mg)
100	广东	氯己定外用液体剂	0.02% (120ml: 24mg)
101	广东	氯己定外用液体剂	0.02% (200ml: 40mg)
102	广东	氯己定外用液体剂	0.02% (250ml: 50mg)
103	广东	氯己定外用液体剂	0.02% (300ml: 60mg)
104	广东	氯己定外用液体剂	0.05% (120ml: 60mg)
105	广东	氯己定外用液体剂	0.05% (200ml: 100mg)
106	广东	氯己定外用液体剂	0.05% (40ml: 20mg)
107	广东	氯己定外用液体剂	0.05% (500ml: 250mg)
108	广东	氯己定外用液体剂	0.05% (50ml: 25mg)
109	广东	氯己定外用液体剂	0.05% (720ml: 360mg)
110	广东	氯己定外用液体剂	5% (250ml: 1250mg)
111	广东	氯己定外用液体剂	5% (500ml: 25g)
112	广东	氯己定外用液体剂	20% (5L: 1000mg)
113	广东	氯己定外用液体剂	20% (10L: 2000mg)
114	广东	氯己定外用液体剂	20% (25L: 5000mg)
115	广东	醋酸钙颗粒剂	每袋含醋酸钙 0.2g (相当于钙 50.68mg)
116	广东	醋酸钙颗粒剂	每袋含醋酸钙 0.6g (相当于钙 152.04mg)

序号	牵头省份	品种名称	规格
117	广东	溴己新口服常释剂型	8mg
118	广东	雷莫司琼注射剂	2ml: 0. 3mg
119	广东	雷莫司琼注射剂	0. 3mg
120	广东	他克莫司软膏剂	0. 03% (7g: 2. 1mg)
121	广东	他克莫司软膏剂	0. 03% (10g: 3mg)
122	广东	他克莫司软膏剂	0. 03% (15g: 4. 5mg)
123	广东	他克莫司软膏剂	0. 03% (25g: 7. 5mg)
124	广东	他克莫司软膏剂	0. 1% (9g: 9mg)
125	广东	他克莫司软膏剂	0. 1% (10g: 10mg)
126	广东	他克莫司软膏剂	0. 1% (15g: 15mg)
127	广东	夫西地酸软膏剂	2% (5g: 0. 1g, 按 C ₃₁ H ₄₈ O ₆ 计)
128	广东	夫西地酸软膏剂	2% (10g: 0. 2g, 按 C ₃₁ H ₄₈ O ₆ 计)
129	广东	夫西地酸软膏剂	2% (15g: 0. 3g, 按 C ₃₁ H ₄₈ O ₆ 计)
130	广东	夫西地酸软膏剂	2% (20g: 0. 4g, 按 C ₃₁ H ₄₈ O ₆ 计)
131	广东	夫西地酸软膏剂	2% (25g: 0. 5g, 按 C ₃₁ H ₄₈ O ₆ 计)
132	广东	夫西地酸软膏剂	2% (30g: 0. 6g, 按 C ₃₁ H ₄₈ O ₆ 计)
133	广东	利培酮口服液体剂	0. 1% (30ml: 30mg)
134	广东	利培酮口服液体剂	0. 1% (60ml: 60mg)
135	广东	利培酮口服液体剂	0. 1% (100ml: 100mg)
136	广东	奥布卡因滴眼剂	0. 4% (0. 5ml: 2mg)
137	云南	碳酸钙 (牡蛎碳酸钙) 口服常释剂型	25mg (按 Ca 计)
138	云南	碳酸钙 (牡蛎碳酸钙) 口服常释剂型	0. 25g (以碳酸钙计, 以钙计 0. 1g)
139	云南	碳酸钙 (牡蛎碳酸钙) 口服常释剂型	0. 5g (以碳酸钙计, 以钙计 0. 2g)
140	云南	碳酸钙 (牡蛎碳酸钙) 口服常释剂型	0. 25g (以 Ca 计)

序号	牵头省份	品种名称	规格
141	云南	碳酸钙（牡蛎碳酸钙）口服常释剂型	0.75g (以钙计 0.3 克)
142	云南	谷维素口服常释剂型	10mg
143	云南	右旋糖酐铁口服常释剂型	25mg (以 Fe 计)
144	云南	右旋糖酐铁口服常释剂型	50mg (以 Fe 计)
145	云南	左奥硝唑氯化钠注射剂	100ml: 左奥硝唑 0.25g, 氯化钠 0.87g
146	云南	左奥硝唑氯化钠注射剂	100ml: 左奥硝唑 0.25g 与氯化钠 0.825g
147	云南	左奥硝唑氯化钠注射剂	100ml: 左奥硝唑 0.5g, 氯化钠 0.83g
148	云南	左奥硝唑氯化钠注射剂	100ml: 左奥硝唑 0.5g 与氯化钠 0.825g
149	云南	匹维溴铵口服常释剂型	50mg
150	云南	恩他卡朋口服常释剂型	0.2g
151	云南	双醋瑞因口服常释剂型	50mg
152	云南	替扎尼定口服常释剂型	1mg (按 $C_9H_8ClN_5S$ 计)
153	云南	替扎尼定口服常释剂型	2mg (按 $C_9H_8ClN_5S$ 计)
154	云南	替扎尼定口服常释剂型	4mg (按 $C_9H_8ClN_5S$ 计)
155	云南	胸腺肽口服常释剂型	5mg
156	云南	胸腺肽口服常释剂型	10mg
157	云南	胸腺肽口服常释剂型	15mg
158	云南	胸腺肽口服常释剂型	20mg
159	云南	胸腺肽口服常释剂型	30mg
160	云南	甲巯咪唑口服常释剂型	5mg
161	云南	甲巯咪唑口服常释剂型	10mg
162	云南	异维 A 酸口服常释剂型	10mg
163	云南	异环磷酰胺注射剂	0.5g
164	云南	异环磷酰胺注射剂	1.0g

序号	牵头省份	品种名称	规格
165	云南	复方阿替卡因（阿替卡因肾上腺素）注射剂	1.7ml: 盐酸阿替卡因 68mg, 肾上腺素 17 μg
166	云南	复方阿替卡因（阿替卡因肾上腺素）注射剂	1.7ml: 盐酸阿替卡因 68mg, 酒石酸肾上腺素 17 μg（以肾上腺素计）
167	云南	伊达比星注射剂	5mg
168	云南	伊达比星注射剂	10mg
169	云南	依托泊苷注射剂	2ml: 40mg
170	云南	依托泊苷注射剂	5ml: 100mg (0.1g)
171	云南	依托泊苷注射剂	0.1g（以依托泊苷计，相当于 C ₂₉ H ₃₃ O ₁₆ P 0.1136g）
172	云南	山莨菪碱注射剂★	1ml: 10mg
173	云南	山莨菪碱注射剂★	1ml: 20mg
174	云南	山莨菪碱注射剂★	1ml: 2mg
175	云南	山莨菪碱注射剂★	1ml: 5mg
176	云南	曲安奈德注射剂	1ml: 40mg
177	云南	曲安奈德注射剂	2ml: 20mg
178	云南	曲安奈德注射剂	5ml: 50mg
179	云南	炉甘石外用液体剂	50ml
180	云南	炉甘石外用液体剂	60ml
181	云南	炉甘石外用液体剂	100ml
182	云南	炉甘石外用液体剂	120ml
183	云南	炉甘石外用液体剂	150ml
184	云南	炉甘石外用液体剂	180ml
185	云南	炉甘石外用液体剂	200ml
186	云南	依沙吡啶外用液体剂	20ml (0.1%)

序号	牵头省份	品种名称	规格
187	云南	依沙吡啶外用液体剂	30ml (0. 1%)
188	云南	依沙吡啶外用液体剂	50ml (0. 1%)
189	云南	依沙吡啶外用液体剂	55ml (0. 1%)
190	云南	依沙吡啶外用液体剂	60ml (0. 1%)
191	云南	依沙吡啶外用液体剂	75ml (0. 1%)
192	云南	依沙吡啶外用液体剂	85ml (0. 1%)
193	云南	依沙吡啶外用液体剂	100ml (0. 1%)
194	云南	依沙吡啶外用液体剂	120ml (0. 1%)
195	云南	依沙吡啶外用液体剂	500ml (0. 1%)
196	云南	聚维酮碘外用液体剂	1%, 50ml
197	云南	聚维酮碘外用液体剂	1%, 80ml
198	云南	聚维酮碘外用液体剂	1%, 100ml
199	云南	聚维酮碘外用液体剂	1%, 120ml
200	云南	聚维酮碘外用液体剂	1%, 200ml
201	云南	聚维酮碘外用液体剂	1%, 250ml
202	云南	聚维酮碘外用液体剂	1%, 500ml
203	云南	聚维酮碘外用液体剂	2. 5%, 100ml
204	云南	聚维酮碘外用液体剂	5%, 50ml
205	云南	聚维酮碘外用液体剂	5%, 90ml
206	云南	聚维酮碘外用液体剂	5%, 100ml
207	云南	聚维酮碘外用液体剂	5%, 150ml
208	云南	聚维酮碘外用液体剂	5%, 180ml
209	云南	聚维酮碘外用液体剂	5%, 200ml
210	云南	聚维酮碘外用液体剂	5%, 250ml

序号	牵头省份	品种名称	规格
211	云南	聚维酮碘外用液体剂	5%, 500ml
212	云南	聚维酮碘外用液体剂	7. 5%, 100ml
213	云南	聚维酮碘外用液体剂	7. 5%, 200ml
214	云南	聚维酮碘外用液体剂	10%, 50ml
215	云南	聚维酮碘外用液体剂	10%, 100ml
216	云南	聚维酮碘外用液体剂	10%, 200ml
217	云南	米诺地尔外用液体剂	5% (60ml : 3. 0g)
218	云南	米诺地尔外用液体剂	2% (60ml : 1. 2g)
219	云南	米诺地尔外用液体剂	100ml: 2. 0g
220	云南	红霉素软膏剂	4g/ 支
221	云南	红霉素软膏剂	6g/ 支
222	云南	红霉素软膏剂	8g/ 支
223	云南	红霉素软膏剂	10g/ 支
224	云南	红霉素软膏剂	15g/ 支
225	云南	红霉素软膏剂	20g/ 支
226	云南	红霉素软膏剂	30g/ 支
227	云南	莫匹罗星软膏剂	2%, 5g
228	云南	莫匹罗星软膏剂	2%, 7g
229	云南	莫匹罗星软膏剂	2%, 10g
230	云南	莫匹罗星软膏剂	2%, 12g
231	云南	莫匹罗星软膏剂	2%, 15g
232	云南	莫匹罗星软膏剂	2%, 20g
233	云南	莫匹罗星软膏剂	2%, 25g
234	云南	莫匹罗星软膏剂	2%, 60g

序号	牵头省份	品种名称	规格
235	云南	卡泊三醇软膏剂	0.005%, 10g
236	云南	卡泊三醇软膏剂	0.005% (15g: 0.75mg)
237	云南	卡泊三醇软膏剂	0.005%, 30g
238	云南	利丙双卡因软膏剂	1g: 利多卡因 25mg 与 丙胺卡因 25mg, 30g/支、管
239	云南	利丙双卡因软膏剂	1g: 利多卡因 25mg 与 丙胺卡因 25mg, 10g/支、管
240	云南	利丙双卡因软膏剂	1g: 利多卡因 25mg 与 丙胺卡因 25mg, 5g/支、管
241	云南	西甲硅油口服液体剂	40mg/ml, 10ml
242	云南	西甲硅油口服液体剂	40mg/ml, 30ml
243	云南	西甲硅油口服液体剂	40mg/ml, 40ml
244	云南	左西替利嗪口服液体剂	0.05% (200ml: 100mg)
245	云南	左西替利嗪口服液体剂	0.05% (150ml: 75mg)
246	云南	左西替利嗪口服液体剂	0.05% (75ml: 37.5mg)
247	云南	左西替利嗪口服液体剂	0.05% (10ml: 5mg)
248	云南	左西替利嗪口服液体剂	0.05% (5ml: 2.5mg)
249	云南	左西替利嗪口服液体剂	120ml/瓶
250	云南	左西替利嗪口服液体剂	20ml: 100mg
251	云南	左西替利嗪口服液体剂	10ml: 50mg
252	云南	左西替利嗪口服液体剂	10ml: 50mg (7ml/瓶)
253	云南	丙卡特罗口服液体剂	5ml
254	云南	丙卡特罗口服液体剂	10ml
255	云南	丙卡特罗口服液体剂	30ml: 0.15mg
256	云南	丙卡特罗口服液体剂	40ml: 0.2mg
257	云南	丙卡特罗口服液体剂	60ml : 0.3mg
258	云南	丙卡特罗口服液体剂	80ml: 0.4mg

序号	牵头省份	品种名称	规格
259	云南	丙卡特罗口服液体剂	90ml: 0.45mg
260	云南	丙卡特罗口服液体剂	100ml: 0.5mg
261	云南	聚普瑞锌颗粒剂	75mg
262	云南	头孢托仑匹酯颗粒剂	30mg (按 C ₁₉ H ₁₈ N ₆ O ₅ S ₃ 计)
263	云南	头孢托仑匹酯颗粒剂	50mg (按 C ₁₉ H ₁₈ N ₆ O ₅ S ₃ 计)
264	云南	溴芬酸钠滴眼剂	0.1%, (0.4ml: 0.4mg)
265	云南	溴芬酸钠滴眼剂	0.1%, (5ml: 5mg)
266	云南	氮草斯汀滴眼剂	0.05% (10ml: 5mg)
267	云南	氮草斯汀滴眼剂	0.05% (6ml: 3mg)
268	云南	氮草斯汀滴眼剂	0.05% (0.4ml: 0.2mg)
269	云南	氮草斯汀滴眼剂	8ml: 4mg
270	云南	氟替卡松吸入剂	2mL: 0.5mg
271	云南	氟替卡松吸入剂	每喷含糠酸氟替卡松 27.5mg, 120 喷/瓶
272	云南	氟替卡松吸入剂	14g: 7mg, 120 喷, 每喷 50 μg
273	云南	氟替卡松吸入剂	12g: 6mg, 120 喷, 每喷 50 μg
274	云南	氟替卡松吸入剂	60 喷, 每喷 50 μg

注:

1. 如企业持有的规格未在表格中列出, 可自行新增填写。
2. 复方甘草酸铵注射剂型★包括: 复方甘草酸单铵注射液、注射用复方甘草酸单铵 S、复方甘草酸单铵 S 注射液、复方甘草酸单铵 S 氯化钠注射液、注射用复方甘草酸苷、复方甘草酸苷注射液、复方甘草酸铵注射液。
3. 山莨菪碱注射剂★包括: 氢溴酸山莨菪碱注射液、盐酸消旋山莨菪碱注射液。